

Załącznik_07_Zestawienie materiałów dla instalacji kanalizacji

Kolanko 45°, PVC 32	72 szt.
Kolanko 67°, PVC 32	2 szt.
Kolanko 87°, PVC 32	40 szt.
Kolanko 15°, PVC 32	3 szt.
Kolanko 30°, PVC 32	2 szt.
Kolanko kął dowolny , PVC 32 20°	1 szt.
Kolanko kął dowolny , PVC 32 60°	1 szt.
Kolanko kął dowolny , PVC 32 25°	2 szt.
Kolano 30°, PVC 40	3 szt.
Kolano 45°, PVC 40	6 szt.
Kolano 87°, PVC 40	16 szt.
Kolano kął dowolny , PVC 40 1°	1 szt.
Kolano kął dowolny , PVC 40 41°	1 szt.
Kolano 15°, PVC 50	1 szt.
Kolano 30°, PVC 50	1 szt.
Kolano 45°, PVC 50	95 szt.
Kolano 67°, PVC 50	13 szt.
Kolano 87°, PVC 50	125 szt.
Kolano kął dowolny , PVC 50 26°	1 szt.
Kolano kął dowolny , PVC 50 63°	1 szt.
Kolano kął dowolny , PVC 50 3°	1 szt.
Kolano kął dowolny , PVC 50 22°	1 szt.
Kolano kął dowolny , PVC 50 60°	2 szt.
Kolano kął dowolny , PVC 50 49°	1 szt.
Kolano kął dowolny , PVC 50 8°	1 szt.
Kolano kął dowolny , PVC 50 23°	3 szt.
Kolano kął dowolny , PVC 50 1°	5 szt.
Kolano kął dowolny , PVC 50 72°	2 szt.
Kolano kął dowolny , PVC 50 6°	1 szt.

Kolano kąt dowolny , PVC 50 19°	1 szt.
Kolano kąt dowolny , PVC 50 80°	1 szt.
Kolano kąt dowolny , PVC 50 4°	1 szt.
Kolano kąt dowolny , PVC 50 54°	1 szt.
Kolano kąt dowolny , PVC 50 24°	1 szt.
Kolano kąt dowolny , PVC 50 53°	1 szt.
Kolano 30°, PVC 75	1 szt.
Kolano 45°, PVC 75	13 szt.
Kolano 67°, PVC 75	1 szt.
Kolano 87°, PVC 75	23 szt.
Kolano kąt dowolny , PVC 75 75°	1 szt.
Kolano kąt dowolny , PVC 75 4°	1 szt.
Kolano 15°, PVC 110	2 szt.
Kolano 30°, PVC 110	4 szt.
Kolano 45°, PVC 110	49 szt.
Kolano 67°, PVC 110	4 szt.
Kolano 87°, PVC 110	148 szt.
Kolano kąt dowolny , PVC 110 10°	1 szt.
Kolano kąt dowolny , PVC 110 5°	3 szt.
Kolano kąt dowolny , PVC 110 58°	1 szt.
Kolano kąt dowolny , PVC 110 1°	4 szt.
Kolano kąt dowolny , PVC 110 79°	1 szt.
Kolano kąt dowolny , PVC 110 38°	1 szt.
Kolano kąt dowolny , PVC 110 7°	1 szt.
Kolano kąt dowolny , PVC 110 25°	1 szt.
Kolano kąt dowolny , PVC 110 24°	1 szt.
Kolano kąt dowolny , PVC 110 0°	1 szt.
Kolano kąt dowolny , PVC 110 2°	3 szt.
Kolano kąt dowolny , PVC 110 75°	1 szt.
Kolano kąt dowolny , PVC 110 4°	4 szt.
Kolano kąt dowolny , PVC 110 34°	1 szt.

Kolano kąć dowolny , PVC 110 22°	1 szt.
Kolano kąć dowolny , PVC 110 51°	1 szt.
Kolano kąć dowolny , PVC 110 3°	2 szt.
Kolano kąć dowolny , PVC 110 6°	2 szt.
Kolano kąć dowolny , PVC 110 26°	1 szt.
Kolano kąć dowolny , PVC 110 62°	1 szt.
Kolano kąć dowolny , PVC 110 23°	1 szt.
Kolano 45°, PVC 160	6 szt.
Kolano 87°, PVC 160	5 szt.
Redukcja PVC 110/50 mimośrodowo	1 szt.
PVC zwężka 160/110	6 szt.
Redukcja PVC DN50/40	5 szt.
Redukcja PVC DN75/50	2 szt.
Redukcja PVC DN75/75	1 szt.
Redukcja PVC DN110/50	12 szt.
Redukcja PVC DN110/75	7 szt.
Redukcja PVC dowolna	4 szt.
Rura PVC 40	12,948 m
Rura PVC 50	107,97 m
Rura PVC 75	77,609 m
Rura PVC 110	367,11 m
Rura PVC 160	96,057 m
Rura PVC 32	109,61 m
Trójnik 45°, PVC 32x32	10 szt.
Trójnik 45°, PVC 40x40	1 szt.
Trójnik 45°, PVC 50x40	2 szt.
Trójnik PVC 87,5° 50x40	1 szt.
Trójnik 45°, PVC 50x50	22 szt.
Trójnik PVC 87,5° 50x50	1 szt.
Trójnik 45°, PVC 75x50	1 szt.
Trójnik PVC 87,5° 75x50	23 szt.

Trójnik PVC 87,5° 75x75	2 szt.
Trójnik 45°, PVC 110x50	2 szt.
Trójnik PVC 87,5° 110x50	24 szt.
Trójnik 45°, PVC 110x75	5 szt.
Trójnik PVC 87,5° 110x75	2 szt.
Trójnik 45°, PVC 110x110	22 szt.
Trójnik PVC 87,5° 110x110	17 szt.
Trójnik 45°, PVC 160x110	22 szt.
Trójnik PVC 87,5° 160x110	1 szt.
Trójnik 45°, PVC 160x160	1 szt.
Kratka wentylacyjna DN 70	2 szt.
Kratka wentylacyjna DN 100	2 szt.
Kratka wentylacyjna dachowa DN 90	1 szt.
Kratka wentylacyjna dachowa DN 100	9 szt.
Kratka wentylacyjna dachowa DN 150	5 szt.

Projektant dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych posiadających parametry techniczne oraz użytkowe nie gorsze od urządzenia opisanego w nin. karcie katalogowej oraz pozostałych elementach dokumentacji.